



PERFORÁLT LEMEZEK

MINTATÁBLÁZAT




Q120

minta: 10x10 mm
kiosztás: függőleges
tengelytáv: 20 mm
nyitott felület: ~25%




Q120A

minta: 10x10 mm
kiosztás: átlós
tengelytáv: 20 mm
nyitott felület: ~25%




Q140

minta: 10x10 mm
kiosztás: függőleges
tengelytáv: 40 mm
nyitott felület: ~6%




Q140A

minta: 10x10 mm
kiosztás: átlós
tengelytáv: 40 mm
nyitott felület: ~6%




Q245

minta: 20x20 mm
kiosztás: függőleges
tengelytáv: 45 mm
nyitott felület: ~20%




Q 245 A

minta: 20x20 mm
kiosztás: átlós
tengelytáv: 45 mm
nyitott felület: ~20%




Q360

minta: 30x30 mm
kiosztás: függőleges
tengelytáv: 60 mm
nyitott felület: ~25%




Q 360 A

minta: 30x30 mm
kiosztás: átlós
tengelytáv: 60 mm
nyitott felület: ~25%




Q1030V

minta: 10x10 és 30x30 mm
kiosztás: vízszintes
tengelytáv: 40 mm
nyitott felület: ~41%




PERFORÁLT LEMEZEK

MINTATÁBLÁZAT




Q 1030 VA

minta: 10x10 és 30x30 mm
kiosztás: átlós
tengelytáv: 40 mm
nyitott felület: ~41%




Q1060V

minta: 10x10 és 30x30 mm
kiosztás: vízszintes
tengelytáv: 60 mm
nyitott felület: ~18%




Q 1060 VA

minta: 10x10 és 30x30 mm
kiosztás: átlós
tengelytáv: 60 mm
nyitott felület: ~18%




L 1240 F

minta: 12x12 mm
kiosztás: függőleges
tengelytáv: 40 mm
nyitott felület: ~6%




L 1240

minta: 12x12 mm
kiosztás: függőleges
tengelytáv: 40 mm
nyitott felület: ~6%




L 1217 A

minta: 12x12 mm
kiosztás: átlós
tengelytáv: 17 mm
nyitott felület: ~31%




L 1217 F

minta: 12x12 mm
kiosztás: függőleges
tengelytáv: 17 mm
nyitott felület: ~31%




RQ 840 F

minta: 8x8 mm
kiosztás: függőleges
tengelytáv: 40 mm
nyitott felület: ~3%




RQ 840

minta: 8x8 mm
kiosztás: függőleges
tengelytáv: 40 mm
nyitott felület: ~3%




PERFORÁLT LEMEZEK


MINTATÁBLÁZAT




RQ 825 F
minta: 8x8 mm
kiosztás: függőleges
tengelytáv: 25 mm
nyitott felület: ~8%




OS
minta: 8x16 mm
kiosztás: függőleges
tengelytáv: 30 mm
nyitott felület: ~10%




OS F
minta: 8x16 mm
kiosztás: függőleges
tengelytáv: 40 mm
nyitott felület: ~6%




O330-20 F
minta: 5x19 mm
kiosztás: függőleges
tengelytáv: 30-20 mm
nyitott felület: ~15%




O330-20 D
minta: 5x19 mm
kiosztás: függőleges
tengelytáv: 30-20 mm
nyitott felület: ~15%




O330-20 V
minta: 5x19 mm
kiosztás: függőleges
tengelytáv: 30-20 mm
nyitott felület: ~15%




K340
minta: 3 mm Ø
kiosztás: függőleges
tengelytáv: 40 mm
nyitott felület: ~0,4%



K540
minta: 5 mm Ø
kiosztás: függőleges
tengelytáv: 40 mm
nyitott felület: ~1%




K840
minta: 8 mm Ø
kiosztás: vízszintes
tengelytáv: 40 mm
nyitott felület: ~3%




PERFORÁLT LEMEZEK

MINTATÁBLÁZAT




K820

minta: 8 mm Ø
kiosztás: függőleges
tengelytáv: 20 mm
nyitott felület: ~13%




K820V

minta: 8 mm Ø
kiosztás: vízszintes
tengelytáv: 20 mm
nyitott felület: ~12%




K3540

minta: 3 és 5 mm Ø
kiosztás: vízszintes
tengelytáv: 40 mm
nyitott felület: ~0,8%




K5840

minta: 8 és 5 mm Ø
kiosztás: függőleges
tengelytáv: 40 mm
nyitott felület: ~2%




K82040

minta: 8 és 20 mm Ø
kiosztás: vízszintes
tengelytáv: 40 mm
nyitott felület: ~11%




K2040

minta: 20 mm Ø
kiosztás: függőleges
tengelytáv: 40 mm
nyitott felület: ~20%



H1040

minta: 10x12,5 mm
kiosztás: vízszintes
tengelytáv: 40 mm
nyitott felület: ~4%



PERFORÁLT LEMEZEK

Az Ön kereskedője:

